

Wanneer, hoe en waarom uw oude VELUX dakvenster vervangen?

Maak **de juiste keuzes** met deze gids



Een dakvenster vervangen, dat verandert alles!

VELUX heeft het uitzicht van zijn dakvensters in de loop der jaren verbeterd en tal van optimalisatie-oplossingen ontwikkeld: de modellen van de nieuwste generatie dakvensters zorgen **voor meer comfort en betere waarden op vlak van geluids- en thermische isolatie.**

Het vervangen van een oud model door een nieuw venster met dezelfde afmetingen duurt slechts een 4-tal uur* en daarbij worden de bestaande afwerkingen intact gelaten (herschilderen/opnieuw behangen is niet nodig). Daarom is kiezen voor een nieuw dakvenster vaak een slimme keuze, zelfs wanneer uw oude dakvenster nog geen grote gebreken vertoond.

Laat ons samen de balans opmaken en volg de gids!

*Voor de vervanging van een standaardvenster in een standaardsituatie.

*Een dakvenster van 20 jaar oud
vervangen zorgt voor heel wat voordelen.*





Inhoudstafel

Is uw dakvenster aan vervanging toe? Doe de test!	4
De voordelen van de VELUX dakvensters van de nieuwste generatie	5
3 eenvoudige stappen voor een succesvolle vervanging	7
Onze tips per ruimte	12
Handige links	18

Is uw dakvenster aan vervanging toe? Doe de test!

Heeft uw venster schade opgelopen?

JA

Is uw venster geblokkeerd?

Dan kunnen we het ongetwijfeld herstellen. Aarzel dus niet om een bezoekje van een technicus aan te vragen door het formulier op velux.be in te vullen.

Voor de meeste andere technische problemen is vervanging noodzakelijk om te voorkomen dat de situatie verslechtert. Schimmel, vochtproblemen en slechte luchtkwaliteit kunnen op termijn leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, allergieën of hoofdpijn.

Het goede nieuws is dat een vervanging veel gemakkelijker is dan de meeste mensen denken. In deze gids ontdekt u onze tips voor een succesvolle vervanging!

NEE

Hoe oud is uw dakvenster?

De productiedatum van uw dakvenster kan afgelezen worden op het identificatieplaatje op het bovenste deel van de venstervleugel. De letters geven het model van uw venster aan en het cijfer geeft de maat ervan aan.

Uw venster werd geproduceerd...


...voor 2001

De afmetingscode bestaat uit 1 tot 3 cijfers en het plakkaatje lijkt op een van deze twee:



...tussen 2002 en 2012

De afmetingscode bestaat uit een letter en 3 cijfers. Het plakkaatje lijkt op een van de onderstaande:



...in 2013 of later

Dit is hoe uw plakkaatje er uitziet:



Moet het vervangen worden?

JA. We raden u ten stelligste aan het venster te vervangen. Naast een aantrekkelijker ontwerp zorgen de huidige modellen ook voor:

- efficiëntere geluidsisolatie;
- minder warmteverlies in de winter;
- meer daglicht;
- een betere daglichtkwaliteit;
- gemakkelijker onderhoud;
- meer weerstand tegen schokken van buitenaf.

NIET ONMIDDELLIJK. De vervanging van uw venster kan nog even wachten als er geen specifieke technische problemen zijn.

De prestaties van uw venstermodel zijn op dit moment nog goed. In de komende 5 tot 10 jaar zal een vervanging waarschijnlijk overwogen moeten worden.

NEEN. U beschikt al over een modern venster. Tenzij u om praktische redenen een ander model wilt installeren, of u uw oog hebt laten vallen op een ander model.

De voordelen van de VELUX dakvensters van de nieuwste generatie

Is uw dakvenster meer dan 20 jaar oud? Dan heeft het zijn beste tijd gehad!

In de periode dat het geproduceerd werd, tolereerden we warmteverlies in de winter, hitteproblemen in de zomer, omgevingsgeluid, de oorverdovende impact van regendruppels en hagelstenen, ...

MAAR vandaag zijn er voor deze belemmeringen oplossingen beschikbaar.

Vervang uw dakvenster en profiteer van de nieuwste technologische ontwikkelingen om uw dagelijkse comfort duurzaam te verbeteren.



Dakvensters van VELUX

VELUX dakvenster ouder dan 20 jaar		VELUX dakvenster van de laatste generatie
Thermische isolatie in de winter	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ 2X* meer isolerend
Comfort in de zomer	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ +60%* minder opwarming
Glasoppervlakte	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ +10% glasoppervlakte
Geluidsisolatie	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ 2X* minder geluid
Vermindering van regen- en hagelgeluid	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ 2X* minder impactgeluid
Bestendigheid tegen schokken van buitenaf	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ 3X* resistenter
Onderhoudsgemak	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ easy to clean systeem

Neem voor meer informatie contact op met uw verdeler of surf naar [velux.be](https://www.velux.be)

***optimale waarden**

De kogel is door de kerk, u gaat over tot actie?

3 eenvoudige stappen voor een succesvolle vervanging




- 1 Bepaal de afmetingen van uw nieuwe dakvenster
- 2 Maak een doordachte productkeuze
3. We zijn vertrokken: neem contact op met een professional



STAP 1: bepaal de afmetingen van uw nieuwe dakvenster

De VELUX dakvensters zijn sinds 1942 sterk geëvolueerd, maar de **afmetingen zijn onveranderd gebleven**. Dat lijkt misschien vreemd, maar op die manier kunt u gemakkelijk het nieuwe model vinden dat overeenstemt met de afmetingen van uw oude venster.

Open uw dakvenster en zoek het **identificatieplaatje**. De **drielettercode** geeft uw dakvenstertype aan en de cijfers die volgen bepalen de afmetingen. Het zijn deze laatste die hier van belang zijn.



Als uw identificatieplaatje lijkt op de plaatjes nr. 1, 2 of 3, dan heeft de code **niet meer dezelfde samenstelling** en moet u in de onderstaande tabel zoeken naar het equivalent ervan.


Als uw dakvenster echter een identificatieplaatje bevat dat lijkt op nr. 4, is de **code van de afmetingen dezelfde voor uw oude venster** als het venster van de nieuwste generatie dat u gaat installeren.

VELUX dakvenster	VELUX dakvenster van voor 1991	VELUX dakvenster 1991 - 2001	VELUX dakvenster 2001 - 2012	Nieuwe generatie VELUX producten
55x78 cm		GGL - 102	GGL - C02	CK02
55x98 cm	GGL - 6	GGL - 104	GGL - C04	CK04
78x98 cm	GGL - 1	GGL - 304	GGL - M04	MK04
78x118 cm	GGL - 14	GGL - 306	GGL - M06	MK06
78x140 cm	GGL - 2	GGL - 308	GGL - M08	MK08
94x160 cm	GGL - 3	GGL - 410	GGL - P10	PK10
114x118 cm	GGL - 4	GGL - 606	GGL - S06	SK06
114x140 cm	GGL - 10	GGL - 608	GGL - S08	SK08
134x98 cm	GGL - 7	GGL - 804	GGL - U04	UK04
134x140 cm	GGL - 8	GGL - 808	GGL - U08	UK08

STAP 2 : Kies uw producten zorgvuldig uit

De opbouw en het type ruimte spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een dakvenster. Dit zijn enkele punten waar u aan moet denken bij het uitkiezen van het juiste venster.

WELK OPENINGSSYSTEEM KIES IK?



*Zorgvuldig kiezen is het geheim van **optimaal comfort***

1



Manueel wentelend

- Handgreep bovenaan voor wentelende opening (onmogelijk om het hoofd te stoten)
- Mogelijkheid om een meubel onder het dakvenster te plaatsen

2



Manueel uitzetbaar

- Biedt panoramisch uitzicht wat het ruimtegevoel vergroot
- 2 openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend

3



Dakvenster INTEGRA®

- Elektrisch of op zonne--energie
- Uitgerust met een regensensor die het dakvenster automatisch sluit bij regen
- Bediening op radiofrequentie

WELK GLAS?



Dubbele beglazing Energy & Comfort

Standaard - Type 70

- Intern gelaagd en gehard glas binnenin voor een maximale beveiliging.
- Uitstekende thermische isolatiewaarde ($U_g 1.0 \text{ W / m}^2\text{K}$).



Dubbele beglazing Energy en Silence

Regenbestendig- Type 60R

- Intern gelaagd en gehard glas binnenin voor een maximale beveiliging.
- Uitstekende thermische isolatiewaarde ($U_g 1.0 \text{ W / m}^2\text{K}$).
- Profielen en beglazing verminderen samen het impactgeluid van regen/hagel. Het geluidsniveau tijdens regenval is niet hoger dan 48 dB en blijft daarom onder de ontwakingsdrempel van 50 dB.

INTEGRA®, COMFORT BINNEN HANDBEREIK




Op zonne-energie

Werkt via een zonnecel, geen behoefte aan elektrische bedrading.

Ideaal voor een kleine renovatie.

Goed voor wanneer bedrading naast het dakvenster niet mogelijk is.



Elektrisch

Steek de stekker in het stopcontact en het venster is operationeel.

Ideaal voor een nieuwbouw of grootschalig renovatieproject.

In dit geval is verbinding met het elektriciteitsnet mogelijk.


EEN STAPJE VERDER: HOUD UW HUIS GEZOND, ZONDER ERAAN TE DENKEN

VELUX ACTIVE

Automatische bediening van VELUX INTEGRA® dakvensters, gordijnen en rolluiken via slimme sensoren.

with **NETATMO**

New



Een all-in-one oplossing die automatisch VELUX INTEGRA® producten bedient om het binnenklimaat van uw woning te verbeteren.



Alle producten van het INTEGRA® gamma kunnen rechtstreeks via smartphone worden bediend.



De slimme sensoren monitoren voortdurend het binnenklimaat (temperatuur, vochtigheid en CO2-niveau) en openen/sluiten automatisch de dakvensters, buitenste zonneschermen of rolluiken. .

Het aangeraden pack om elektrische INTEGRA® producten vanop een smartphone te bedienen:



Referentie	Prijs
KIX 300 EU	208 251,68

- ✓ Ventilatie via sensoren
- ✓ Intelligente bescherming tegen de hitte
- ✓ Bediening op afstand via uw smartphone

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.




Elke ruimte heeft specifieke noden om het de inwoners zo aangenaam mogelijk te maken. Dit zijn onze tips.

Slaap- en kinderkamers


Ons advies

- **Beter slapen door minder regengeluid**
Regengeluiddempend dakvenster Energy & Silence
- **Dag en nacht verduisteren**
Multifunctioneel vouwgordijn
- **De warmte buitenhouden in de zomer**
Buitenste zonnescerm



NATUURLIJK LICHT

Boost uw gezondheid en nachtrust met voldoende daglicht én duisternis.



FRISSE LUCHT

Er is 30 m³ nodig om uw slaapkamer af te koelen en voor een optimale lichtkwaliteit te zorgen.

Badkamer

Ons advies

- **Vochtbestendig en makkelijk te onderhouden** Dakvenster in hout met witte polyurethaan afwerking



- **Lichttemperende stof voor meer privacy** Binnengordijn



ALLERGIEËN

Zo'n 10 tot 50% van de huidige gebouwen heeft te hoge luchtvochtigheid en daardoor een verhoogd risico op allergieën voor de bewoners.



VOCHTIGHEID

Door te douchen, te koken en schoon te maken, voegt een gezin dagelijks 10 liter vocht toe aan de lucht in het huis.





*Verspreiding van **daglicht** en **effectieve ventilatie** door het hele huis*

Hal en traphal

Ons advies

- **Ideale verdeling van daglicht en effectieve ventilatie**
INTEGRA® dakvenster op elektriciteit of zonne-energie
- **Optimale bescherming tegen de warmte**
Buitenste zonnescherm



LUCHTCIRCULATIE

Het schoorsteeneffect zorgt voor snelle en efficiënte ventilatie van het huis.



FRISSE LUCHT

2 tot 4 keer per dag gedurende 5 minuten luchten helpt bij het behouden van een gezond binnenklimaat in huis.

Woonkamer, keuken en hobbykamer

Ons advies

- **Panoramisch zicht**
Dakvenster met manuele projectie
- **Optimale bescherming tegen de warmte en meer privacy**
Multifunctionele vouwgordijn
- **Warmte buitenhouden op zomerdagen**
Buitenste zonnescrm



15%

NATUURLIJK LICHT

Het leervermogen neemt met 15% toe dankzij natuurlijk licht.



2-4 fois

VENTILATIE

2 tot 4 keer per dag verluchten zorgt voor een aangenamere werkomgeving.




STAP 3 - Tijd om een professional te contacteren

Onze dienst "Pro Contact"

Installateurs die deel uitmaken van onze Pro Contact service zijn vertrouwd met VELUX-producten. Ze blijven voortdurend op de hoogte van productontwikkelingen en volgen regelmatig professionele trainingen bij VELUX. Zij kunnen u de meest geschikte producten voor uw project aanraden. Daarnaast kan u bij hen terecht voor een gedetailleerde schatting en de aankoop en installatie van uw dakraam.

Bezoek onze website www.velux.be om een VELUX-installateur bij in de buurt te vinden of vraag online een offerte aan.



Ziet u het groots?

Ontdek de mogelijkheden van VELUX voor uw project

Waarom en hoe licht doen invallen via het dak van uw woninguitbreiding?



Licht en frisse lucht binnenbrengen dankzij onze renovatietips?



www.velux.be/nl/uitbouw

www.velux.be/nl/renovatie

Handige links

Kom te weten hoe en waarom u voor meer licht in uw uitbouw moet zorgen.

- Bent u op zoek naar een overzicht van onze prijzen en producten?
Raadpleeg onze brochures voor meer informatie.
- Heeft u vragen over de productgarantie van VELUX?
U vindt hier alle nuttige informatie.
- Wilt u meer weten over premies en voordelen?
Dit overzicht geeft alle informatie.
- Heeft u een vraag over uw nieuw VELUX dakraam?
Vind hier alle informatie om contact op te nemen met onze dienst na verkoop.

Kan u het antwoord op uw vraag niet vinden?

Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op voor meer informatie.

We zijn te bereiken op +32 10 420 909 van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 17 uur.



Licht brengt leven